# Obiettivi compatibili

## **Obiettivi CPU compatibili**

L'autofocus è disponibile solo con gli obiettivi AF-S e AF-I CPU; l'autofocus non è supportato da altri obiettivi AF. Gli obiettivi IX-NIKKOR non possono essere utilizzati. Di seguito sono elencate le funzioni disponibili con gli obiettivi CPU compatibili:

Impostazione della fotocamera	Messa a fuoco			Modo		Misurazione esposimetrica		
	MF (con telemetro		Modi auto e		Ø		(0)	
Obiettivo/accessorio	AF	elettronico)	MF	scena; P, S, A,	M	3D	Colore	•
AF-S, AF-I NIKKOR <sup>1</sup>	~	~	~	V	~	~	_	<b>√</b> <sup>2</sup>
Altri tipi G o D AF NIKKOR <sup>1</sup>	_	~	~	~	~	~	_	<b>✓</b> 2
Serie PC-E NIKKOR	_	<b>✓</b> 3	1	<b>✓</b> 3	<b>✓</b> 3	<b>✓</b> 3	_	<b>✓</b> 2,3
PC Micro 85 mm f/2.8D <sup>4</sup>	_	<b>✓</b> 3	1	_	~	~	_	<b>✓</b> 2,3
Moltiplicatore AF-S/AF-I <sup>5</sup>	<b>✓</b> 6	<b>✓</b> <sup>6</sup>	1	V	~	~	_	<b>✓</b> <sup>2</sup>
Altri AF NIKKOR (tranne gli obiettivi per F3AF)	-	<b>✓</b> <sup>7</sup>	~	V	~	_	~	<b>1</b> 2
AI-P NIKKOR	_	✓ 8	~	~	~	_	~	<b>✓</b> 2


- 1 Utilizzate gli obiettivi AF-S o AF-I per ottenere le massime prestazioni dalla vostra fotocamera. Riduzione vibrazioni (VR) supportata con obiettivi VR.
- 2 La misurazione spot misura il punto AF selezionato (\$\square\$ 88).
- 3 Non può essere utilizzato con decentramento o inclinazione.
- 4 I sistemi di misurazione dell'esposizione della fotocamera e di controllo del flash possono non funzionare come previsto quando l'obiettivo viene spostato e/o inclinato o se viene utilizzato un diaframma con apertura diversa da quella massima.
- 5 È necessario un obiettivo AF-S o AF-I.
- 6 Con apertura del diaframma massima di f/5.6 o superiore.
- 7 Quando l'immagine viene ingrandita al massimo alla distanza di messa a fuoco minima con gli obiettivi AF 80–200 mm f/2.8, AF 35–70 mm f/2.8, AF 28–85 mm f/3.5–4.5 (nuovo) o AF 28–85 mm f/3.5–4.5, l'indicatore di messa a fuoco potrebbe essere visualizzato quando l'immagine sullo schermo opacizzato del mirino non è a fuoco. Regolate manualmente la messa a fuoco finché l'immagine nel mirino non è a fuoco.
- 8 Con apertura del diaframma massima di f/5.6 o superiore.

#### Identificazione degli obiettivi AF-S e AF-I

Il nome degli obiettivi AF-S inizia per AF-S, mentre il nome degli obiettivi AF-I inizia per AF-I.

#### Identificazione degli obiettivi CPU e di tipo G e D

Gli obiettivi CPU sono riconoscibili perché dotati dei contatti della CPU, gli obiettivi di tipo G e D sono caratterizzati dalla presenza di una lettera sul barilotto. Gli obiettivi di tipo G non sono dotati di ghiera.



5.6 G



Obiettivo CPU

Obiettivo tipo G

Obiettivo tipo D

### Numero f/ obiettivo

Il numero f/ specificato nei nomi degli obiettivi indica l'apertura massima dell'obiettivo.