Obiettivi senza CPU compatibili

Gli obiettivi senza CPU possono essere utilizzati con la fotocamera solo nel modo M. Selezionando un altro modo, l'otturatore viene disattivato. Il diaframma deve essere regolato manualmente tramite la ghiera e non è possibile utilizzare il sistema di misurazione della fotocamera, il controllo flash i-TTL e le altre caratteristiche che richiedono l'utilizzo di un obiettivo CPU. Alcuni obiettivi senza CPU non possono essere utilizzati. Vedere "Accessori e obiettivi senza CPU non compatibili" di seguito.

Impostazione della fotocamera	Messa a fuoco			Modo		Misurazione esposimetrica
		MF (con telemetro		Modi auto e		
Obiettivo/accessorio	AF	elettronico)	MF	scena; P, S, A	M	◙, ⊚, •
Obiettivi Al-, Al- modificati NIKKOR o Nikon Serie E	$\overline{}$	✓ ¹	~	_	✓ ²	
Medical NIKKOR 120 mm f/4	_	V	~	_	✓ 2,3	_
Reflex NIKKOR	_	_	~	_	1 2	
PC NIKKOR	_	✓ ⁴	1	_	✓ ²	_
Moltiplicatore di tipo Al	_	✓ 5	~	_	✓ ²	
Soffietto di estensione PB-6 ⁶	_	✓ 1	~	_	✓ ²	
Anelli di estensione automatici (serie PK 11A, 12 o 13; PN-11)	_	✓ 1	~	_	✓ ²	_

- 1 Con apertura del diaframma massima di f/5.6 o superiore.
- 2 Non è possibile utilizzare il display di esposizione analogico elettronico.
- 3 È possibile utilizzarlo con tempi di posa minori rispetto al tempo sincro flash di uno o più incrementi.
- 4 Non può essere utilizzato con decentramento o inclinazione.
- 5 Con apertura del diaframma massima di f/5.6 o superiore.
- 6 Collegate con orientamento verticale (una volta collegato può essere utilizzato con orientamento orizzontale).

Accessori e obiettivi senza CPU non compatibili

Di seguito sono riportati gli accessori e gli obiettivi senza CPU non utilizzabili con la fotocamera D5000:

- Moltiplicatore TC-16AS AF
- Obiettivi non di tipo Al
- Obiettivi che richiedono l'unità di messa a fuoco AU-1 (400 mm f/4.5, 600 mm f/5.6, 800 mm f/8, 1200 mm f/11)
- Fisheye (6 mm f/5.6, 7,5 mm f/5.6, 8 mm f/8, OP 10 mm f/5.6)
- 2.1 cm f/4
- Anello di estensione K2
- 180-600 mm f/8 ED (numeri di serie 174041-174180)
- 360–1200 mm f/11 ED (numeri di serie 174031–174127)
- 200-600 mm f/9.5 (numeri di serie 280001-300490)
- Obiettivi AF per F3AF (AF 80 mm f/2.8, AF 200 mm f/3.5 ED, moltiplicatore AF TC-16)
- PC 28 mm f/4 (numeri di serie 180900 o precedenti)
- PC 35 mm f/2.8 (numeri di serie 851001–906200)
- PC 35 mm f/3.5 (tipo vecchio)
- Reflex 1000 mm f/6.3 (tipo vecchio)
- Reflex 1000 mm f/11 (numeri di serie 142361–143000)
- Reflex 2000 mm f/11 (numeri di serie 200111–200310)

